東ソー アカデミックキャンペーン

TOSOH Academic Campaign

通常価格の
5円%のドドで提供!



提供期間

2017年12月1日(金) ~2018年2月28日(水)

キャンペーン対象

大学・高等専門学校で 研究に従事されている方

対象商品

全ての分離モードの HPLC用カラム

(2インチ以上の分取カラム) および特注品は対象外です)

SECカラムも対象

対象商品の代表例

逆相クロマトグラフィ用カラム

TSKgel ODS-100V、ODS-100Z、ODS-80Ts 他

超高速逆相クロマトグラフィ用カラム

TSKgel ODS-120H、TSKgel ODS-140HTP

親水性相互作用クロマトグラフィ用カラム

TSKgel Amide-80、NH2-100、NH2-100 DC 他

超高性能イオン交換クロマトグラフィ用カラム

TSKgel STATシリーズ [TSKgel Q-STAT、SP-STAT、CM-STAT、DNA-STAT]

ゲルろ過用カラム(水系)

TSKgel SWxL シリーズ、TSKgel PWxL シリーズ 他

ゲルろ過用カラム(有機溶媒系)

TSKgel HxL シリーズ、HHR シリーズ 他

アフィニティクロマトグラフィ用カラム

TSKgel ProteinA-5PW 他

ガードカラム

対象カラムの全分離モード、全グレード



対象商品の代表例は裏面をご覧ください。なお、詳細な内容などにつきましては、当社営業ならびに代理店までお問い合せください。

東ソー株式会社 バイオサイエンス事業部

東京本社営業 部 ☎(03)5427-5180 〒105-8623 東京都港区芝3-8-2 大阪支店バイオサイエンス6 ☎(06)6209-1948 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-4-9 名古屋支店バイオサイエンス6 ☎(052)211-5730 〒460-0008 名古屋市中区栄1-2-7 福岡支店 ☎(092)781-0481 〒810-0001 福岡市中央区天神1-13-2 仙台支店 ☎(022)266-2341 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-11-1 山口営業所 ☎(0834)63-9888 〒746-0015 山口県周南市清水1-6-1 カスタマーサポートセンター ☎(0467)76-5384 〒252-1123 神奈川県綾瀬市早川2743-1 バイオサイエンス事業部ホームページ http://www.separations.asia.tosohbioscience.com/

〒244-0804

神奈川県横浜市戸塚区前田町501番地15 株式会社 杉山商事

電話:045-827-0020 FAX:045-827-0016 E-mail:info-sales@sugiyama-shoji.com



すべてのカラムが対象です。この他にも多数ご用意しています。

詳細な内容などにつきましては、当社営業ならびに代理店までお問い合せください。

rskgel ods :	D 4	グラフィ用	The second secon	CO. 1 (1984)	120000000000000000000000000000000000000
	品名	粒子径	カラムサイズ	品番	通常価格(円) キャンペーン価格
UHPLC用	TSKgel ODS-120H	1.9 μm	2.0 mm I.D. × 15.0 cm	0023394	79,000 > 39,500
			3.0 mm I.D. × 15.0 cm	0023398	83.000 > 41,500
HPLC用	TSKgel ODS-100V	3 µm	3.0 mm l.D. × 15.0 cm	0021844	55,000 > 27,50 0
			4.6 mm I.D. × 15.0 cm	0021829	55.000 > 27,50 0
			4.6 mm I.D. × 25.0 cm	0022707	70.000 > 35,000
分取用	TSKgel ODS-80Ts	5 μm	20 mm I.D. × 25.0 cm	0018409	280,000 > 140,00 0
SKgel Amide	-80シリーズ 親水性相互作	用クロマト	・グラフィ用カラムの例		
	品名	粒子径	カラムサイズ	品番	通常価格(円) キャンペーン価格
	uu -13	72 J IE	2.0 mm I.D. × 15.0 cm	0023456	\95,000/ > 47,500
HPLC用	TSKgel Amide-80	$2 \mu m$	3.0 mm l.D. × 15.0 cm	0023459	100,000 > 50,000
			3.0 mm l.D. × 15.0 cm	0022852	75,000 > 37,500
	TSKgel Amide-80	3 μm	4.6 mm I.D. × 15.0 cm	0021867	75.000 > 37,500
			4.6 mm I.D. × 25.0 cm	0013071	73,000 > 36,500
	TSKgel Amide-80HR	5 μm 5 μm	4.6 mm l.D. × 25.0 cm	0013071	88,000 > 44,000
SKgel STAT	品名	ン交換クロ ^{粒子径}	1マトグラフィ用カラムの例 _{カラムサイズ}	品 番	通常価格(円) キャンペーン画
高分離分析用	TSKgel Q-STAT	7 μm	4.6 mm I.D. × 10.0 cm	0021961	\80,000\bigs > \\90,000
	TSKgel SP-STAT			0021964	180,000 > 90,000
	TSKgel CM-STAT			0021966	180,000 > 90,000
ハイスループット分析用	TSKgel Q-STAT	10 μm	3.0 mm I.D. × 3.5 cm	0021960	120,000 > 60,000
	TSKgel SP-STAT			0021963	120,000 > 60,000
	TSKgel CM-STAT			0021965	1,20,000 > 60,000
核酸分析用	TSKgel DNA-STAT	5 μm	4.6 mm I.D. × 10.0 cm	0021962	/80,000 > 90,000
	品名	粒子径	の例 カラムサイズ 4.6 mm l.D. × 15.0 cm	品番 0023449	230,000 > 115,000
SKgel SWxL:	品名 TSKgel UP-SW3000 TSKgel G2000SWxL		カラムサイズ 4.6 mm I.D. × 15.0 cm 4.6 mm I.D. × 30.0 cm 7.8 mm I.D. × 30.0 cm	0023449 0023448 0008540	230,000 > 115,000 320,000 > 160,000 210,000 > 105,000
JHPLC用	品名 TSKgel UP-SW3000 TSKgel G2000SWxL TSKgel G3000SWxL	粒子径 2 μm 5 μm	カラムサイズ 4.6 mm I.D. × 15.0 cm 4.6 mm I.D. × 30.0 cm 7.8 mm I.D. × 30.0 cm 7.8 mm I.D. × 30.0 cm	0023449 0023448 0008540 0008541	230,000 > 115,000 320,000 > 160,000 210,000 > 105,000 210,000 > 105,000
JHPLC用	品名 TSKgel UP-SW3000 TSKgel G2000SWxL TSKgel G3000SWxL TSKgel G4000SWxL	粒子径 2 μm 5 μm 8 μm	カラムサイズ 4.6 mm I.D. × 15.0 cm 4.6 mm I.D. × 30.0 cm 7.8 mm I.D. × 30.0 cm 7.8 mm I.D. × 30.0 cm 7.8 mm I.D. × 30.0 cm	0023449 0023448 0008540 0008541 0008542	230,000 > 115,000 320,000 > 160,000 210,000 > 105,000 210,000 > 105,000 210,000 > 105,000
JHPLC用	品名 TSKgel UP-SW3000 TSKgel G2000SWxL TSKgel G3000SWxL	粒子径 2 μm 5 μm	カラムサイズ 4.6 mm I.D. × 15.0 cm 4.6 mm I.D. × 30.0 cm 7.8 mm I.D. × 30.0 cm 7.8 mm I.D. × 30.0 cm	0023449 0023448 0008540 0008541	230.009 > 115,000 320.000 > 160,000 210,000 > 105,000 210,000 > 105,000 210,000 > 105,000 240,000 > 120,000
	品名 TSKgel UP-SW3000 TSKgel G2000SWxL TSKgel G3000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel SuperSW mAb HR TSKgel UltraSW Aggregate	粒子径 2 μm 5 μm 8 μm 4 μm 3 μm ラム(水系)	カラムサイズ 4.6 mm I.D. × 15.0 cm 4.6 mm I.D. × 30.0 cm 7.8 mm I.D. × 30.0 cm	0023449 0023448 0008540 0008541 0008542 0022854 0022856	330,000/ > 115,000 320,000 > 160,000 210,000 > 105,000 210,000 > 105,000 210,000 > 105,000 240,000 > 120,000 250,000 > 125,000
JHPLC用 HPLC用	品名 TSKgel UP-SW3000 TSKgel G2000SWxL TSKgel G3000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel SuperSW mAb HR TSKgel UltraSW Aggregate ジリーズ ゲルろ過用力で	粒子径 2 μm 5 μm 8 μm 4 μm 3 μm ラム(水系) 粒子径 7 μm	カラムサイズ 4.6 mm I.D. × 15.0 cm 4.6 mm I.D. × 30.0 cm 7.8 mm I.D. × 30.0 cm	0023449 0023448 0008540 0008541 0008542 0022854 0022856	230,009 115,000 320,000 160,000 210,000 105,000 210,000 240,000 25
JHPLC用 HPLC用 SKgel PWxL:	品名 TSKgel UP-SW3000 TSKgel G2000SWxL TSKgel G3000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel SuperSW mAb HR TSKgel UltraSW Aggregate ジリーズ ゲルろ過用力 品名 TSKgel G3000PWxL TSKgel G5000PWxL	粒子径 2 μm 5 μm 8 μm 4 μm 3 μm ラム(水系) 粒子径 7 μm 10 μm	カラムサイズ 4.6 mm I.D. × 15.0 cm 4.6 mm I.D. × 30.0 cm 7.8 mm I.D. × 30.0 cm	0023449 0023448 0008540 0008541 0008542 0022854 0022856	230,009 115,000 320,000 160,000 210,000 105,000 210,000 240,000 250,000 250,000 250,009 125,000 250,009 125,000 250,009 125,000 250,009 125,000 12
JHPLC用 HPLC用 SKgel PWxL:	B 名 TSKgel UP-SW3000 TSKgel G2000SWxL TSKgel G3000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel SuperSW mAb HR TSKgel UltraSW Aggregate シリーズ ゲルろ過用力 B 名 TSKgel G3000PWxL TSKgel G5000PWxL TSKgel G6000PWxL	粒子径 2 μm 5 μm 8 μm 4 μm 3 μm ラム(水系) 粒子径 7 μm 10 μm 13 μm	#ラムサイズ 4.6 mm I.D. × 15.0 cm 4.6 mm I.D. × 30.0 cm 7.8 mm I.D. × 30.0 cm	0023449 0023448 0008540 0008541 0008542 0022854 0022856 圖	230,009 115,000 320,000 160,000 210,000 105,000 210,000 240,000 25
JHPLC用 HPLC用 SKgel PWxL:	B 名 TSKgel UP-SW3000 TSKgel G2000SWxL TSKgel G3000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel SuperSW mAb HR TSKgel UltraSW Aggregate シリーズ ゲルろ過用力 B 名 TSKgel G3000PWxL TSKgel G5000PWxL TSKgel G6000PWxL TSKgel G6000PWxL TSKgel G-Oligo PW	粒子径 2 μm 5 μm 8 μm 4 μm 3 μm ラム(水系) 粒子径 7 μm 10 μm 13 μm	#ラムサイズ 4.6 mm I.D. × 15.0 cm 4.6 mm I.D. × 30.0 cm 7.8 mm I.D. × 30.0 cm	0023449 0023448 0008540 0008541 0008542 0022854 0022856 量 6 0008021 0008023 0008024 0008031	230,009 115,000 320,000 160,000 210,000 105,000 210,000 210,000 240,000 25
SKgel PWXL	B 名 TSKgel UP-SW3000 TSKgel G2000SWxL TSKgel G3000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel SuperSW mAb HR TSKgel UltraSW Aggregate シリーズ ゲルろ過用力 B 名 TSKgel G3000PWxL TSKgel G5000PWxL TSKgel G6000PWxL TSKgel G6000PWxL TSKgel G-Oligo PW TSKgel G3000PWxL-CP	粒子径 2 μm 5 μm 8 μm 4 μm 3 μm ラム(水系) 粒子径 7 μm 10 μm 13 μm 10 μm 7 μm	#ラムサイズ 4.6 mm I.D. × 15.0 cm 4.6 mm I.D. × 30.0 cm 7.8 mm I.D. × 30.0 cm	0023449 0023448 0008540 0008541 0008542 0022854 0022856 量 6 0008021 0008023 0008024 0008031 0021873	230,000 115,000 320,000 160,000 210,000 105,000 210,000 105,000 240,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 280,000 140,000 280,000 140,000
SKgel PWXL	B 名 TSKgel UP-SW3000 TSKgel G2000SWxL TSKgel G3000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel SuperSW mAb HR TSKgel UltraSW Aggregate シリーズ ゲルろ過用力: B 名 TSKgel G3000PWxL TSKgel G5000PWxL TSKgel G6000PWxL TSKgel G-Oligo PW TSKgel G3000PWxL-CP TSKgel G5000PWxL-CP	粒子径 2 μm 5 μm 8 μm 4 μm 3 μm ラム(水系) 粒子径 7 μm 10 μm 13 μm 10 μm 7 μm	# カラムサイズ 4.6 mm I.D. × 15.0 cm 4.6 mm I.D. × 30.0 cm 7.8 mm I.D. × 30.0 cm	0023449 0023448 0008540 0008541 0008542 0022854 0022856	230,000 115,000 320,000 160,000 210,000 105,000 210,000 210,000 210,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 28
HPLCH SKgel PWxL	B 名 TSKgel UP-SW3000 TSKgel G2000SWxL TSKgel G3000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel SuperSW mAb HR TSKgel UltraSW Aggregate シリーズ ゲルろ過用力 B 名 TSKgel G3000PWxL TSKgel G5000PWxL TSKgel G6000PWxL TSKgel G6000PWxL TSKgel G-Oligo PW TSKgel G3000PWxL-CP	粒子径 2 μm 5 μm 8 μm 4 μm 3 μm ラム(水系) 粒子径 7 μm 10 μm 13 μm 10 μm 7 μm	#ラムサイズ 4.6 mm I.D. × 15.0 cm 4.6 mm I.D. × 30.0 cm 7.8 mm I.D. × 30.0 cm	0023449 0023448 0008540 0008541 0008542 0022854 0022856 量 6 0008021 0008023 0008024 0008031 0021873	230,009 115,000 320,000 160,000 210,000 105,000 210,000 210,000 240,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 210,000 280,000 240,000 280,000 24
JHPLC用 HPLC用 SKgel PWxL PWxL	B 名 TSKgel UP-SW3000 TSKgel G2000SWxL TSKgel G3000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel SuperSW mAb HR TSKgel UltraSW Aggregate ジリーズ ゲルろ過用力: B 名 TSKgel G3000PWxL TSKgel G5000PWxL TSKgel G6000PWxL TSKgel G6000PWxL TSKgel G3000PWxL-CP TSKgel G5000PWxL-CP TSKgel G6000PWxL-CP	粒子径 2 μm 5 μm 4 μm 3 μm ラム(水系) 粒子径 7 μm 10 μm 10 μm 7 μm 10 μm 13 μm	### ### #############################	の23449 0023448 0008540 0008541 0008542 0022854 0022856	30,000 115,000 320,000 160,000 210,000 105,000 210,000 210,000 240,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 280,000 140,000 280
JHPLC用 HPLC用 SKgel PWxL PWxL	B 名 TSKgel UP-SW3000 TSKgel G2000SWxL TSKgel G3000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel SuperSW mAb HR TSKgel UltraSW Aggregate ジリーズ ゲルろ過用力: B 名 TSKgel G3000PWxL TSKgel G5000PWxL TSKgel G6000PWxL TSKgel G6000PWxL TSKgel G3000PWxL TSKgel G3000PWxL TSKgel G4000PWxL TSKgel G4000PWxL TSKgel G5000PWxL TSKgel G5000PWxL TSKgel G5000PWxL TSKgel G5000PWxL-CP TSKgel G5000PWxL-CP	粒子径 2 μm 5 μm 4 μm 3 μm ラム(水系) 粒子径 7 μm 10 μm 13 μm 10 μm 7 μm 10 μm 13 μm	#ラムサイズ 4.6 mm I.D. × 15.0 cm 4.6 mm I.D. × 30.0 cm 7.8 mm I.D. × 30.0 cm	の23449 0023448 0008540 0008541 0008542 0022854 0022856 品番 0008021 0008023 0008024 0008031 0021873 0021874	30,000 115,000 320,000 160,000 210,000 105,000 210,000 210,000 240,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 380
JHPLC用 HPLC用 SKgel PWxL PWxL	B 名 TSKgel UP-SW3000 TSKgel G2000SWxL TSKgel G3000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel SuperSW mAb HR TSKgel UltraSW Aggregate シリーズ ゲルろ過用力: B 名 TSKgel G3000PWxL TSKgel G5000PWxL TSKgel G6000PWxL TSKgel G6000PWxL TSKgel G3000PWxL TSKgel G3000PWxL TSKgel G4000PWxL TSKgel G4000PWxL TSKgel G5000PWxL	粒子径 2 μm 5 μm 4 μm 3 μm ラム(水系) 粒子径 7 μm 10 μm 10 μm 7 μm 10 μm 13 μm	### ### #############################	の23449 0023448 0008540 0008541 0008542 0022854 0022856 最著 0008021 0008023 0008024 0008031 0021873 0021874 0021875	230,000 115,000 320,000 160,000 210,000 105,000 210,000 210,000 220,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 28
JHPLC用 HPLC用 SKgel PWxL PWxL	B 名 TSKgel UP-SW3000 TSKgel G2000SWxL TSKgel G3000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel SuperSW mAb HR TSKgel UltraSW Aggregate シリーズ ゲルろ過用力 最 名 TSKgel G3000PWxL TSKgel G5000PWxL TSKgel G6000PWxL TSKgel G6000PWxL TSKgel G3000PWxL TSKgel G6000PWxL TSKgel G6000PWxL TSKgel G5000PWxL-CP	粒子径 2 μm 5 μm 4 μm 3 μm ラム(水系) 粒子径 7 μm 10 μm 10 μm 7 μm 10 μm 13 μm	### ### #############################	の23449 0023448 0008540 0008541 0008542 0022854 0022856	230,000 115,000 320,000 105,000 210,000 105,000 210,000 210,000 240,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 140,000 250,000 125,000 250,000 140,000 250,000 125,000 250,000 140,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 25
JHPLC用 HPLC用	田名 TSKgel UP-SW3000 TSKgel G2000SWxL TSKgel G3000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel SuperSW mAb HR TSKgel UltraSW Aggregate ジリーズ ゲルろ過用力 品名 TSKgel G3000PWxL TSKgel G5000PWxL TSKgel G6000PWxL TSKgel G6000PWxL TSKgel G3000PWxL-CP TSKgel G3000PWxL-CP TSKgel G3000PWxL-CP TSKgel G4000PWxL-CP TSKgel G5000PWxL-CP	粒子径 2 μm 5 μm 4 μm 3 μm ラム(水系) 粒子径 7 μm 10 μm 10 μm 7 μm 10 μm 13 μm	### ### #############################	の23449 0023448 0008540 0008541 0008542 0022854 0022856	230,000 115,000 320,000 105,000 210,000 105,000 210,000 210,000 210,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 25
JHPLC用 HPLC用 SKgel PWxL PWxL	田名 TSKgel UP-SW3000 TSKgel G2000SWxL TSKgel G3000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel SuperSW mAb HR TSKgel UltraSW Aggregate ジリーズ ゲルろ過用力 品名 TSKgel G3000PWxL TSKgel G5000PWxL TSKgel G6000PWxL TSKgel G6000PWxL TSKgel G3000PWxL-CP TSKgel G3000PWxL-CP TSKgel G6000PWxL-CP TSKgel G6000PWxL-CP TSKgel G5000PWxL-CP	粒子径 2 μm 5 μm 4 μm 3 μm ラム(水系) 粒子径 7 μm 10 μm 10 μm 7 μm 10 μm 13 μm	### ### #############################	の23449 0023448 0008540 0008541 0008542 0022854 0022856 最高 0008021 0008023 0008024 0008031 0021873 0021874 0021875	230,000 115,000 320,000 105,000 210,000 105,000 210,000 210,000 240,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 125,000 250,000 25
JHPLCH SKgel PWxL PWxL PWxL-CP	田名 TSKgel UP-SW3000 TSKgel G2000SWxL TSKgel G3000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel SuperSW mAb HR TSKgel UltraSW Aggregate ジリーズ ゲルろ過用力: 温名 TSKgel G3000PWxL TSKgel G6000PWxL TSKgel G6000PWxL TSKgel G6000PWxL TSKgel G6000PWxL-CP TSKgel G3000PWxL-CP TSKgel G6000PWxL-CP TSKgel G6000PWxL-CP TSKgel G5000PWxL-CP	粒子径 2 μm 5 μm 4 μm 3 μm ラム(水系) 粒子径 7 μm 10 μm 10 μm 7 μm 10 μm 13 μm	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	の23449 0023448 0008540 0008541 0008542 0022854 0022856 	30,000 115,000 320,000 160,000 210,000 105,000 210,000 210,000 240,000 125,000 250,000 125,000 280,000 140,000 280,000 125,000 250,000 250,000 125,000 280,000 140,000 280,000 125,000 250,000 250,000 125,000 250
JHPLCH SKgel PWxL PWxL PWxL-CP	田名 TSKgel UP-SW3000 TSKgel G2000SWxL TSKgel G3000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel SuperSW mAb HR TSKgel UltraSW Aggregate ジリーズ ゲルろ過用力 品名 TSKgel G3000PWxL TSKgel G5000PWxL TSKgel G6000PWxL TSKgel G6000PWxL TSKgel G3000PWxL-CP TSKgel G3000PWxL-CP TSKgel G6000PWxL-CP TSKgel G6000PWxL-CP TSKgel G5000PWxL-CP	粒子径 2 μm 5 μm 4 μm 3 μm ラム(水系) 粒子径 7 μm 10 μm 10 μm 7 μm 10 μm 13 μm	### ### #############################	の23449 0023448 0008540 0008541 0008542 0022854 0022856 最高 0008021 0008023 0008024 0008031 0021873 0021874 0021875	30,000 115,000 320,000 105,000 210,000 105,000 210,000 210,000 240,000 125,000 250,000 125,000 280,000 125,000 280,000 140,000 280,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125
JHPLC用 HPLC用 SKgel PWxL PWxL	田名 TSKgel UP-SW3000 TSKgel G2000SWxL TSKgel G3000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel SuperSW mAb HR TSKgel UltraSW Aggregate ジリーズ ゲルろ過用力: 温名 TSKgel G3000PWxL TSKgel G6000PWxL TSKgel G6000PWxL TSKgel G6000PWxL TSKgel G6000PWxL-CP TSKgel G3000PWxL-CP TSKgel G6000PWxL-CP TSKgel G6000PWxL-CP TSKgel G5000PWxL-CP	粒子径 2 μm 5 μm 4 μm 3 μm ラム(水系) 粒子径 7 μm 10 μm 10 μm 7 μm 10 μm 13 μm	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	の23449 の23448 0023448 0008540 0008541 0008542 0022854 0022856	30,000 115,000 320,000 105,000 210,000 105,000 210,000 240,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 125,000 250,000 125,000 250,000 140,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 125,000 180,000 90,000 90,0
JHPLCH SKgel PWxL PWxL PWxL-CP	田名 TSKgel UP-SW3000 TSKgel G2000SWxL TSKgel G3000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel SuperSW mAb HR TSKgel UltraSW Aggregate ジリーズ ゲルろ過用力: 温名 TSKgel G3000PWxL TSKgel G5000PWxL TSKgel G6000PWxL TSKgel G6000PWxL TSKgel G6000PWxL-CP TSKgel G3000PWxL-CP TSKgel G5000PWxL-CP	粒子径 2 μm 5 μm 8 μm 4 μm 3 μm ラム(水系) 粒子径 7 μm 10 μm 10 μm 7 μm 10 μm 13 μm 5 μm 5 μm 5 μm	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	の23449 の23448 0023448 0008540 0008541 0008542 0022854 0022856 	330,000 115,000 320,000 105,000 210,000 105,000 210,000 240,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 12
JHPLCH SKgel PWxL PWxL PWxL-CP	田名 TSKgel UP-SW3000 TSKgel G2000SWxL TSKgel G3000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel G4000SWxL TSKgel SuperSW mAb HR TSKgel UltraSW Aggregate ジリーズ ゲルろ過用力: 温名 TSKgel G3000PWxL TSKgel G5000PWxL TSKgel G6000PWxL TSKgel G-Oligo PW TSKgel G3000PWxL-CP TSKgel G6000PWxL-CP TSKgel G6000PWxL-CP TSKgel G6000PWxL-CP TSKgel G6000PWxL-CP TSKgel G6000PWxL-CP TSKgel G6000PWxL-CP TSKgel G5000PWxL-CP TSKgel G6000PWxL-CP TSKgel G6000PWxL-CP TSKgel G6000PWxL-CP TSKgel G6000PWxL-CP	粒子径 2 μm 5 μm 8 μm 4 μm 3 μm ラム(水系) 粒子径 7 μm 10 μm 10 μm 7 μm 10 μm 13 μm 5 μm 5 μm 5 μm	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	の23449 の23448 0023448 0008540 0008541 0008542 0022854 0022856	30,000 115,000 320,000 105,000 210,000 105,000 210,000 240,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 280,000 140,000 280,000 140,000 280,000 125,000 250,000 125,000 250,000 140,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 250,000 125,000 125,000 180,000 90,000 90,0

※UHPLC用カラムはカラム性能を充分に発揮させるために、配管容量、検出器セル容量を低減したシステムの使用をお勧めします。

投稿文献 送付の お願い 平素は、弊社の液体クロマトグラフィー用カラム(TSKgel®)をご利用いただきまして誠にありがとうございます。 さて、皆様方におかれましてはTSKgel®を使用し、投稿されました文献をお持ちではないでしょうか。 そのような投稿文献がございましたら、商品開発や技術力増強にも役立てたく、別刷りを下記宛先まで お送り頂ければ幸甚に存じます。なお、お送りいただいた場合には、薄謝を進呈いたします。

送付先 〒252-1123 神奈川県綾瀬市早川2743-1

東ソー株式会社 バイオサイエンス事業部 カスタマーサポートセンター TEL (0467)76-5384